

Бонд

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



 МебельСтиль®






рабочие места
руководителей



переговорные



древесные
текстуры



массивные
столешницы




механизмы
плавного закрывания
















КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПЛАНИРОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

БНД-20N	Стол руководителя	1 шт.
БНД-12	Брифинг-приставка	1 шт.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


БНД-18N		БНД-20N		БНД-12		БНД-24		БНД-1					
Столы руководителя				Брифинг-приставка		Стол для переговоров		Стол журнальный					
													
180x90x75		200x90x75		120x80x75		240x110x75		80x60x42					
БНД-35		БНД-32N		БНД-34N		БНД-42		БНД-42.1		БНД-44		БНД-44.1	
Тумба мобильная		Тумба сервисная мобильная		Греденция		Стеллаж		Шкаф		Стеллаж		Шкаф	
													
43x45x64		120x45x64		123x46x72		88x46x85,5		88x46x85,5		88x46x127		88x46x127	
БНД-46		БНД-46.1		БНД-46.2		БНД-48		БНД-01.2		БНД-02.2			
Стеллаж				Шкафы		Гардероб		Двери низкие стеклянные (алюминиевая рама)		Двери средние стеклянные (алюминиевая рама)			
													
88x46x207,5		88x46x207,5		88x46x207,5		88x46x207,5		88x2x80		88x2x121			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Стеклянные фасады шкафов выполнены из тонированного стекла толщиной 4 мм, обрамленного серебристой алюминиевой рамой.
- Объемные четырехгранные опоры и их торцевые накладки выполнены из МДФ. Опоры облицованы вакуумным методом высокопрочной термопластичной ПВХ-пленкой цвета «венге», накладки — ПВХ-пленкой цвета «серебристый». Устойчивость конструкции и возможность регулировки по высоте обеспечивает встроенная в опору металлическая труба диаметром 50 мм с регулировочным элементом в основании.

- Столешницы столов и брифинг-приставки, а также опоры журнального стола имеют толщину 38 мм, топы тумб — 32 мм, топы стеллажей и шкафов — 25 мм, каркасы и фасады тумб и шкафов — 16 мм.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления; полки — на усиленных эксцентриках.
- Лицевая фурнитура — из металла, цвет «серебристый».
- Ящики мобильной тумбы оснащены центральным замком. В греденции верхний ящик закрывается на замок.
- В мобильной тумбе предусмотрен выдвижной лоток для канцелярских принадлежностей.
- Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



венге

