# **Gamma**мебель для сотрудников















рабочие места руководителей



переговорные



шкафы увеличенной вместимости



эргономичные столы



А-образные металлокаркасы



комбинированное цветовое решение



древесные текстуры



роллетная система фасадов




# КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПЛАНИРОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА


GM-118R	Столешница эргономичная	2 шт.
GM-118L	Столешница эргономичная	2 шт.
G-87	Металлокаркас	4 шт.
G-27	Тумба приставная	4 шт.
G-118.1R	Приставка	2 шт.
G-118.1L	Приставка	2 шт.







### ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ








## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП.
- Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВX толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла в рамочном профиле МДФ, облицованном финиш-пленкой серебристого цвета.
- Столешницы, приставки, топы тумб имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления.
- Полки в стеллажах стационарные, на усиленных стяжках.
- Тумбы G-31N и G-27 оснащены центральным замком, который запирает все ящики одновременно.

- Лицевая фурнитура из металла, цвет «серебристый».
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- со сдвигом полотна вверх. Ламели жалюзи выполнены из пластика цвета «серый металлик».
- Двери в МДФ-раме G-01N, G-02N и G-02.1N при установке в верхнюю

# ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ





■ В тумбе G-46 применяется система наборных жалюзи, открывающихся

часть высоких стеллажей навешиваются ручкой вниз. При установке двери G-02.1N в стеллаж G-60 нужно использовать дверь с маркировкой расположения (R/L), противоположного необходимому.

